

LED STAR T8 G2

Lámpara Lineal de LED Integrada Omnidireccional de 16 W



Características

- Tubo de 1.20 m de vidrio en acabado opalino y claro/transparente
- Bajo consumo de energía
- No necesita balastro

Áreas de Aplicación

- Uso comercial
- Para uso exterior se recomienda usar luminarias cerradas

AHORRO*

50 %

**VIDA ÚTIL
15 000 h**



Pasillos



Hoteles



Almacenes /
Industrias




Establecimientos

*Comparado con una lámpara fluorescente de 32 W

Ficha técnica

Código	85808	85809	85810	85811	85816	85817
Modelo	LED STAR T8 16W 3000 K G2	LED STAR T8 16W 4000 K G2	LED STAR T8 16W 5000 K G2	LED STAR T8 16W 6500 K G2	LED STAR T8 16W 4000 K CLEAR	LED STAR T8 16W 6500 K CLEAR
Temperatura de color	3 000 K	4 000 K	5 000 K	6 500 K	4 000 K	6 500 K
Potencia nominal	16 W					
Tensión nominal	100 – 277 V					
Corriente	200 - 131 mA					
Flujo luminoso	1 600 lm					
Ángulo de Apertura	180 °					
Eficiencia luminosa	100 lm/W					
Temperatura de operación	-20°C a + 45°C					
Índice de Reproducción de Color (IRC)	≥ 80					
Factor de potencia	≥ 0.5					
Base	G13					
Vida útil (L70)	15 000 h					
Garantía	2 años					

Diseño técnico



Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	EAN 10 Peso neto (g)	EAN 40 Peso neto (g)
85808	LED STAR T8 16W 3000 K G2	4058075218987	4058075218994	195	5325
85809	LED STAR T8 16W 4000 K G2	4058075219007	4058075219014	195	5325
85810	LED STAR T8 16W 5000 K G2	4058075219021	4058075219038	195	5325
85811	LED STAR T8 16W 6500 K G2	4058075219045	4058075219052	195	5325
85816	LED STAR T8 16W 4000 K CLEAR	4058075219168	4058075219175	195	5325
85817	LED STAR T8 16W 6500 K CLEAR	4058075219205	4058075219212	195	5325

Código SAP	Dimensiones EAN 10 (mm)	Dimensiones EAN 40 (mm)	EAN 40 Peso (g)	Cantidad por caja
85808	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25
85809	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25
85810	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25
85811	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25
85816	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25
85817	1213 x 28 x 28	1255 x 195 x 205	6346	25